



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

1. Základní informace o veřejné zakázce

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
Sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
Statutární zástupce: Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
Kontaktní osoba: Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Telefon: 599 416 142
E-mail: vraisova@radvanice.ostrava.cz
WWW: radvanice.ostrava.cz
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Název veřejné zakázky

„Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“

Nejedná se o veřejnou zakázku zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Pokud se v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde o podpůrný krok a zadavatel se bude citovaným ustanovením zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení „Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě – Bartovicích“, (od pravostranného zaústění bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10212139 po spodní okraj Bartovického lesa) dle stanoveného rozsahu zadávací dokumentace. Projektová dokumentace stavby bude zpracována za účelem zlepšení stávajících odtokových poměrů a zajištění kapacity koryta Podleského potoka v úseku ř. km 0,908 – 2,090 na průtok minimálně dvacetileté vody, respektive zajištění takové kapacity toku, aby byla zabezpečena ochrana okolní zástavba na vodu dvacetiletou (návrhová hladina bude níže, než úroveň prvního nadzemního podlaží). Podleský potok se nachází v katastrálním území Bartovice, obec Ostrava.

Popis předmětu

Stávající stav

Odtokové poměry jsou na Podleském potoce v současné době degradovány historickou hlubinnou těžbou černého uhlí, jejíž vlivy již dozněly.

Zejména se jedná o úsek nad ulicí Těšínskou výše proti proudu, kde došlo k nežádoucímu snížení podélného sklonu a následnému zanášení koryta. Odtokové poměry v tomto úseku navíc významně zhoršují čtyři nevyhovující přemostění na místních komunikacích a dále jeden propustek pod silnicí II. třídy na ulici Těšínská. V tomto úseku se současná kapacita koryta pohybuje pouze kolem jednoleté vody. V tomto úseku se v záplavovém území Podleského potoka nachází přibližně 3 rodinné domy, 3 chaty, čerpací stanice (dále jen „ČS“) pro výtlač splaškových vod a ČS podzemních vod.

Úsek pod ulicí Těšínskou nebyl podrobněji hodnocen a správce toku o něm nemá znalosti.



Dostupné podklady

- **Pasport Podleského potoka v ř. km 1,568 - 2,090** (zpracoval státní podnik Povodí Odry, s. p. v roce 2017), který obsahuje následující:
 - geodetické zaměření koryta Podleského potoka od ulice Těšínské po okraj Bartovického lesa,
 - hydrologické údaje n-letých vod poskytnuté ČHMÚ pro tento úsek toku,
 - hydraulické výpočty,
 - stanovení stávající kapacity toku,
 - vymezení rozsahu stávajícího záplavového území (tento byl již podán ke stanovení příslušnému vodoprávnímu úřadu, odboru ochrany životního prostředí Magistrátu Města Ostravy),
 - návrh optimálního podélného sklonu dna toku,
 - definování odtokových překážek.

Předmětný pasport je k dispozici u státního podniku Povodí Odry.

Informace a podklady týkající se úseku Podleského potoka od ulice Těšínské směrem dolů po proudu nebyly pořízeny.

- **záznam z jednání** ve věci odtokových poměrů na Podleském potoce, které proběhlo dne 7. 6. 2017 v sídle státního podniku Povodí Odry
- **stanovisko správce povodí** a správce vodní toku Podleský potok (státní podnik Povodí Odry) k oznámení zahájení územního řízení **ke stavbě „Bytový dům** včetně přípojek IS, zpevněných ploch a příjezdové komunikace na p.č. 190, 193/3, 194, 198/3, 199/1, 207/1 v k. ú. Bartovice“ ze dne 19. 7. 2017 zn.10528/923/2/822.10/2017.

Doporučovaný způsob řešení

- **prohrábka dna** s návrhem nového podélného sklonu
- **rozšíření koryta**
- **řešení nevyhovujících přemostění,**
- případně výstavba **ohrázování** či **opěrných zdí** (v případech problematického majetkoprávního řízení).

V případě návrhu hrází či opěrných zdí bude nutno řešit rovněž problematiku **odvádění vnitřních vod**.

Podklady potřebné pro zpracování zadávané projektové dokumentace

Uvedené podklady zajistí zhotovitel na vlastní náklady:

- **hydrologické údaje** pro dolní úsek Podleského potoka (v profilu nad soutokem s pravostranným bezejmenným drobným vodním tokem IDVT 10212139),
- **geodetické zaměření** (doplnění) příčných profilů Podleského potoka, respektive navazujícího území, v míře dostatečné pro odpovídající stupeň PD,
- **sdělení vlastníků** a provozovatelů **inženýrských sítí** ohledně jejich existence a umístění v zájmovém území,
- **prověření** uložení inženýrských sítí křížících koryto Podleského potoka **kopanými sondami,**
- **přiměřený IG průzkum** (rešerše, sondy) pro návrh stavebních objektů, zejména propustků a mostků, případně hrází, zdí apod.,
- **biologické hodnocení** zájmového území.



Obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro územní řízení (dále též „DÚR“) bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, autorizována projektantem oprávněným pro navrhování vodohospodářských staveb

Součástí DÚR budou:

- **doklady** o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle požadavků objednatele
- **hydraulické výpočty** kapacity navrženého koryta provedené metodou ustáleného nerovnoměrného proudění, včetně uvedení okrajových podmínek a použitých drsností,
- **situace:** přehledná, koordinační, katastrální apod. pro stávající i návrhový stav,
- **podélný profil** stávajícího a návrhového stavu toku se zákřesem stávajících a budoucích hladin Q_{20} a Q_{100} ,
- **vzorové příčné řezy** stávajícího i návrhového stavu,
- způsob stabilizace (**opevnění**) trasy a podélného sklonu nově navržené korytové úpravy,
- **řešení** nevyhovujících **mostních objektů** na místních komunikacích, včetně hydraulických výpočtů jejich kapacity a výkresových příloh (podélné a příčné řezy, půdorysy), vše pro stávající i návrhový stav),
- **stávající zaústění** musí být v rámci provádění úprav koryta zachována, přičemž bude navržen způsob jejich opevnění (výustní objekt)
- stanovení optimálního průřezu kapacitní průtočné plochy a podélného sklonu (včetně výškových kót) pro **propustek pod ulicí Těšínskou** (výsledky budou sloužit jako podklad pro samostatnou projektovou dokumentaci tohoto přemostění),
- případný návrh **břehových a doprovodných porostů**,
- **vliv stavby na hydrogeologické poměry**
- **rozsah záplavového území stoleté vody po realizaci opatření** (lze očekávat, že po zkapacitnění toku na Q_{20} bude nadále docházet k rozlivu Q_{100}).
- **projekt bude obsahovat rovněž posouzení vhodnosti výstavby nových objektů** podle územního plánu (zejména se jedná o bytový dům, viz naše stanovisko v příloze) s případným doplněním na jejich výškové a směrové uspořádání.
- **fotodokumentace**
- **rozpočty** stavebních nákladů

Projednávání projektové dokumentace:

- spolupráce bude probíhat se zadavatelem a se správcem povodí Odry a správcem vodního toku Podleský potok (**Povodí Odry, s. p.**, kontaktní osoba: Ing. Kateřina Fochtová, tel: 596 657 273, email: foctova@pod.cz),
- projektant zajistí min. **2 externí výrobní výbory**,
- vliv stavby na hydrogeologické poměry bude projednán s vlastníkem ČS podzemních vod (**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**),
- návrh podélného sklonu a dimenze propustku pod ulicí Těšínskou bude koordinován s panem Ing. Michalem Jahnem, **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.**, email: michal.jahn@ssmsk.cz,
- případný návrh břehových a doprovodných porostů bude proveden na základě rozvahy ve spolupráci se **statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice**,



Majetkoprávní vypořádání s vlastníky stavbou dotčených pozemků **nebude součástí DÚR** (zajistí zadavatel).

3. Doba plnění

Předpokládaný termín pro vyhotovení projektové dokumentace je stanoven v **období 12/2017 - 4/2018**. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu bude zadavateli předána nejpozději **do 16. dubna 2018**.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: **nejnižší nabídková cena bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **390 000,00 Kč bez DPH**.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele v tomto řízení je prokázání základní způsobilosti, splnění profesní způsobilosti a splněním kritérií technické kvalifikace obdobně jako dle zákona.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelů formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení uchazeče tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

V případě, že bude podávat nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní a profesní způsobilost a to každý samostatně v plném rozsahu. Kvalifikaci v rozsahu dalších kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem.

Dodavatel nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Fyzická nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být v tomtéž zadávacím řízení poddodavatelem více uchazečů.

- a) Prokázání **splnění základní způsobilosti** je formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 *Zadávací dokumentace*. **Čestné prohlášení musí být podepsáno všemi členy statutárního orgánu.**
- b) Prokázání **splnění profesní způsobilosti** předložením následujících listin:
 - Doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních předpisů, ne staršího 90 dnů k datu podání nabídky.
 - Doložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace pro obor: vodohospodářské stavby).

Doklady doloží dodavatel v prostých kopiích.

- c) Zadavatel požaduje prokázání **splnění technických kvalifikačních předpokladů** předložením následujících listin:
 - Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doplněním seznamu



prací min. 3 významných zakázek v oblasti projektování vodohospodářských staveb jím realizovaných v posledních pěti letech, ve kterém bude uvedena minimálně jedna projektová dokumentace svým charakterem odpovídající předmětu veřejné zakázky ve výši min. 160.000,-- Kč bez DPH. Současně bude uvedena doba, místo jejich provádění a kontaktních údajů na objednatele. Seznam bude podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou na základě plné moci, která musí být přiložena. Dodavatel použije přílohu č. 4 *Zadávací dokumentace*.

Dodavatel je srozuměn s tím, že zadavatel si může uváděné skutečnosti ověřit u subjektů, pro které byly stavební práce provedeny. V případě, že tyto subjekty nepotvrdí pravdivost uváděných skutečností, nebude nabídka uchazeče hodnocena a bude vyřazena ze zadávacího řízení.

Postup zadavatele při hodnocení splnění kvalifikace

Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebude hodnocena. Zadavatel má však právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro veřejnou zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace v korunách českých. Celková nabídková cena je nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Nabídková cena bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, cena včetně DPH (vše v české měně).

Platební podmínky

Platební podmínky jsou upraveny v požadavcích na smlouvu o dílo.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v písemné (listinné formě) a v českém jazyce.

- Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel použije *přílohu č. 1 Zadávací dokumentace*.
- Doklady prokazující splnění kvalifikace (*přílohy č. 2, 4 Zadávací dokumentace*).
- Požadavky na obsah smlouvy o dílo (*příloha č. 3 této Zadávací dokumentace*) - podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, doplněn o údaje: zhotovitel a cena díla. *Dodavatel není oprávněn v závazném vzoru Požadavků na obsah smlouvy měnit žádná ustanovení.* Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) ve formátech kompatibilních s programy MS WORD, MS EXCEL. CD-ROM bude vložen do uzavíratelné obálky, která bude přilepena na zadní straně nabídky (zevnitř).
- Další přílohy a případné doplnění nabídky

Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a bude označena názvem **Neotvírat – veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“**.

Zadavatel doporučuje dodavatelům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavření razítkem. Při převzetí bude nabídka zapsána podatelnou a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

8. Poskytnutí zadávací dokumentace

Podkladem pro zpracování nabídky uchazeče je zadávací dokumentace, včetně uvedených příloh a projektová dokumentace, která je k předání u zadavatele nejdéle do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče (možno použít e-mail).

Pro informace a žádost o poskytnutí zadávací dokumentace je kontaktní osobou: Ing. Věra Raisová tel. 599 416 142, nebo prostřednictvím e-mailu: vraisova@radvanice.ostrava.cz.



9. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se konat nebude.

10. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky mohou dodavatelé doručit zadavateli poštou na adresu statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice nebo osobně na podatelnu zadavatele na téže adrese: pondělí, středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 -14:00, pátek 8:00 -13:00.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21. listopadu 2017 v 8.45 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou. Při převzetí bude nabídka zapsána podatelnou a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

11. Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **21. listopadu 2017 v 9.00 hodin** na adrese: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, v zasedací místnosti, dveře č. 23, ve II. patře. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

12. Práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, změnit nebo doplnit podmínky výzvy a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,
- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů,
- zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření smlouvy, a to bez udání důvodů
- odmítnout všechny předložené návrhy,
- uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu zrušil,
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče nabídky, ověřit údaje uvedené uchazečem v nabídce,
- vyloučit z výběru nabídky, které nebudou úplné z hlediska zadávacích podmínek,
- vyloučit možnost podání nabídky ve variantách,
- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách nepravdivé údaje
- s ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřazené nabídky se nevyhodnocují. Dodavatele, jejichž nabídky byly vyřazené, informuje zadavatel bezodkladně. Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele jako podklad o průběhu zadávacího řízení. Zadavatel může použít podklady a informace v nich uvedené výhradně k hodnocení nabídky.



V Ostravě dne 19. 10. 2017

„otisk úředního razítka“

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Příloha:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – čestné prohlášení

Příloha č. 3 – požadavky na obsah smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – seznam realizovaných zakázek

Příloha č. 5 - situace

Příloha č. 6 - podklady Povodí Odry s. p. – bude zasláno na základě mailové žádosti