



Smlouva o dílo č. S 0444/2014

Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice v období 2014/2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí a Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622761/0100

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Zbyněk Najzar

Místo podnikání/Sídlo: U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava - Bartovice

Zastoupené: Zbyňkem Najzarem

IČ: 40275582
DIČ: CZ6201160350
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 679243761/0100

dále jen zhotovitel



čl. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. III. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění zimní údržby místních komunikací dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy následujícími činnostmi a v souladu s přílohou č. 2, této smlouvy „Plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice“.
2. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plnění nemožným a že smlouvu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
3. Účelem této smlouvy je zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací pro veškerou automobilovou dopravu v městském obvodu Radvanice a Bartovice, které představuje zmírňování závad vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích včetně jejich součástí.
4. Sjízdnost a schůdnost je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

čl. IV. Vlastnictví

Místní komunikace dle přílohy č. 1 jsou ve správě statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice.

čl. V. Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v katastrálním území Radvanice a Bartovice, blíže vymezeny v příloze č. 1:

čl. VI. Termín plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na období od 1. listopadu 2014 do 31. března 2015.
2. V případě mimořádné potřeby zimní údržby, před zahájením nebo po ukončení, dle bodu 1 tohoto článku, se zhotovitel zavazuje, na základě telefonické výzvy objednatele, operativně zajistit dohodnutou zimní údržbu v rozsahu této smlouvy.



čl. VII. Cena díla

1. Cena díla bude stanovena jako násobek jednotlivých úkonů a vykonaného množství práce.
2. Jednotková cena za odhrnutí sněhu obsahuje veškeré práce a náklady spojené s odhrnutím sněhu místních komunikací a ploch včetně pohotovosti.
3. Jednotková cena za posyp (posypová sůl, inertní posyp) obsahuje veškeré práce a náklady spojené s posypem místních komunikací a ploch včetně pohotovosti.
4. Tato jednotková cena je bez DPH a bude podkladem pro dílčí fakturaci:
 - jednotková cena za odhrnutí sněhu 0,50 Kč/bm
 - jednotková cena za posyp 1,00 Kč/bm
5. Výše DPH bude účtována dle platných norem a předpisů v době provádění.
6. Výkony v hodinových sazbách pro fakturaci se zaokrouhlují po 15 min. výše.
7. Ceny jsou nejvíce přípustné a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

čl. VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, jejíž částí jsou záznamy o provedených pracích z deníku zimní údržby ve smyslu vyhlášky a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
4. Faktura za provedené práce v daném měsíci bude vystavena vždy do 10. dne následujícího měsíce.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - d) ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.
8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



čl. IX. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel ručí za to, že údržba dle této smlouvy bude prováděna v rozsahu dle přílohy č. 1 a dle obecně závazných předpisů, zejména dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky.
2. Zhotovitel použije pro objednanou činnost vlastní nebo pronajatou mechanizaci, která nebude poškozovat plochy objednatele. Zhotovitel uvede jména a telefonické spojení odpovědných osob a osob zajišťujících pro objednatele zimní údržbu:
 - odpovědná osoba: Zbyněk Najzar
 - mobil: 603 84 30 40
 - e-mail: zbynek.najzar@seznam.cz
3. Zhotovitel zahájí zimní údržbu v rozsahu tak, aby v zimním období, tj. od 1.11. 2014 do 31. 3. 2015, byly sjízdné všechny komunikace dle této smlouvy nejdéle do 4 hodin od ukončení spadu sněhu.
4. Zhotovitel zahájí zimní údržbu samostatně, bez vyzvání objednatelem v rozsahu této smlouvy a to vždy, pokud souvislá výška sněhové pokrývky překročí 3 cm.
5. Zhotovitel ručí za proškolení vlastních zaměstnanců, zajišťujících zimní údržbu z organizačních pokynů, technických pokynů obsluhy strojů a mechanismů, bezpečnosti práce při zimní údržbě a zásad ochrany životního prostředí.

čl. X. Povinnosti objednatele

Objednatel uvede jména a telefonické spojení odpovědných zaměstnanců zajišťujících pro objednatele zimní údržbu:

- odpovědná osoba: referent stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
- mobil: 599 416 145
602 276 408

čl. XI. Deník zimní údržby

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu čl. 2., přílohy č. 8 vyhlášky č. 104/1997Sb., vést deník zimní údržby místních komunikací.
2. V deníku zimní údržby se uvádí:
 - a) Jméno a příjmení vedoucího směny (mistra)
 - b) Jména a příjmení zaměstnanců směny podle skutečné přítomnosti
 - c) Domácí pohotovost – seznam zaměstnanců na posílení směny
 - d) Vozidla a mechanismy v provozu – počty a druhy mechanismů vyčleněných pro výkon zimní údržby v provozuschopném stavu pro danou směnu
 - e) Povětrnostní situace (teplota, jasno, zamračeno, déšť, sníh, mlha, sněžení, vítr apod.)
 - f) Stav sjízdnosti komunikací (stručný popis – zda jsou vozovky sjízdné, omezená sjízdnost, vrstvy sněhu v cm, námraza, závěje, vozovka nesjízdná atd.)
 - g) Průběh služby
 - čas nástupu a ukončení služby
 - chronologický záznam nejdůležitějších událostí
 - záznam kontroly sjízdnosti
 - záznamy o kontrolách jiných orgánů
 - upozornění na závady přecházející do další směny



čl. XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá plně za škody jím způsobené, jakož i třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu díla, s výkonem prováděných prací nebo porušením povinností dle této smlouvy a zavazuje se ji objednateli nahradit. Uhrazení a odstranění následku škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné sankce udělené objednateli v souvislosti se zimní údržbou.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla- činnosti a nese odpovědnost za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.
3. V případě zjištěných vad díla se zhotovitel zavazuje k odstranění vad díla na své náklady, a to nejpozději do 2 hod. od uplatnění reklamace objednatelem.

čl. XIII. Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností nebo nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatelská smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské společnosti ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele max. 10%.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva případně pojištění, bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

čl. XIV. Sankční ujednání

1. Objednatel může při opakovaném porušení podmínek této smlouvy od smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v závěrečných ujednáních.
2. V případě nedodržení termínu odklizení sněhu nebo nedostatečné kvality díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení s realizací sjednané činnosti.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty:
 - a) Prodlení více jak 30 minut výjezdu vozidla oproti lhůtám uvedeným v Plánu zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč.
 - b) Smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v minimální výši 1.000,-- Kč. Jestliže vada nebude do jedné hodiny odstraněná, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu.



čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2156/92/14 ze dne 8.10. 2014, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice v období 2014/2015“ zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2014.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ust. § 1765 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 31-10-2014

V Ostravě dne 30.10.2014

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Zbyněk Najzar
U Důlnáku 63/207
717 00 Ostrava - Bartovice
IČO: 40275582 DIČ: CZ6201160350

Přílohy:

- Příloha č. 1 seznam komunikací
- Příloha č. 2 plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice



Seznam chodníků

U Důlníáku
Pod Bažantnici
Bartovická
Dvorová
Nad Kaplí
Dalimilova
Karvinská
Vrchlického
Šenovská
Těšínská

Cellkem = 9280 m



Plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice

1. Souhrnný přehled:

zimní období:

1. 11. 2014 – 31. 3. 2015

komunikační síť v k.ú. Radvanice a Bartovice – místní komunikace IV. třídy

9,280 km

pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti 5,185 km

II. pořadí důležitosti 4,095 km

Zhotovitel: Zbyněk Najzar
sídlo: U Důlníáku 207/63, 717 00 Ostrava - Bartovice
IČ: 402 75 582

2. Základní ustanovení:

- 2.1. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí odpovídá, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 11/1997 města Ostravy za sjízdnost a schůdnost místních komunikací III. A IV. Tříd v městském obvodu Radvanice a Bartovice.
- 2.2. Termín zahájení: 1. 11. 2014
Termín ukončení: 31. 3. 2015
- 2.3. V tomto období se provádí zimní údržba komunikací podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřené vzniklé situaci.
- 2.4. Provádění zimní údržby komunikací řídí odpovědní zaměstnanci odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.
- 2.5. Zařazení místních komunikací do jednotlivých pořadí pro rok 2014-2015 bylo předem projednáno se zástupci městské obvodu Radvanice a Bartovice.
- 2.6. Výkony při zimní údržbě komunikací jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.7. Výkony prováděné dodavatelem budou kontrolovány odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí v rozsahu bodu 4.2.



3. Organizační zabezpečení zimní údržby komunikací:

3.1. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice

Seznam odpovědných osob objednatele:

Jméno: referent stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Tel: 599 416 145
602 276 408

Seznam odpovědných osob dodavatele:

Jméno: Zbyněk Najzar
Tel: 603 84 30 40
Email: zbynek.najzar@seznam.cz

4. Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti komunikací:

4.1. Preventivní kontrolní systém

Preventivní kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti svěřených místních komunikací v k.ú. Radvanice a Bartovice zajišťuje odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

4.2. Následný kontrolní systém

Kontrola provedených výkonů zimní údržby komunikací je zajišťována odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, jako následné opatření po vyhlášeném výjezdu k zajištění posypu, pluhování a ostatním výkonům zimní údržby komunikací na místních komunikacích.

Kontroluje se:

plnění časových limitů zahájení prací,
kvalita prováděných prací,
dodržování technologické kázně,
činnost dodavatele vč., kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti,
dodržování realizace prací na stanoveném rozsahu ošetřovaných komunikací.

5. Zařazení místních komunikací podle stupně důležitosti:

5.1. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice

I. pořadí

povrchy chodníků ul. Těšínská, Vrchlického, Nad Kaplí, Dalimilova.

II. pořadí

povrchy chodníků ul. Bartovická, U Důlníáku, Pod Bažantnici, Dvorová, Karvinská, Šenovská.

Neudržované

Povrchy chodníků ul. Ráčkova, Bartovická (spodní část).



6. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

6.1. Lokální zásahy

Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí při bodových závadách ve sjízdnosti. Likvidační posyp nebo sdružený výkon, podle bodů 6.2 a 6.3, jsou prováděny chemickými nebo inertními materiály.

6.2. Likvidační posyp

Likvidační posyp je prováděn na výzvu zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři.

6.3. Sdružený výkon

Sdružený výkon zahrnuje likvidační posyp podle bodu 6.2 a pluhování. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Zhotovitel zahájí pluhování podle místní situace. Začátek pluhování oznámí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

6.4. Zajištění schůdnosti chodníků

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi v rozsahu:

- a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m
- c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku

7. Časové limity pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

7.1. Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích při zimní údržbě nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru

- | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 4 hod. |
| II. pořadí | od výjezdu | do 12 hod.
nejpozději do 48 hod. |

7.2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích při zimní údržbě v celé šíři s výjimkou místa při okraji, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů

- | | | |
|------------|------------|------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 48 hod. |
| II. pořadí | od výjezdu | do 72 hod. |
- Při déletrvajícím spadu sněhu se postupuje podle bodu 6.3.



7.3. Nahlášení splnění časových limitů

Zhotovitel je povinen ihned po ukončení výkonu nahlásit zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.:

- odstranění závad ve sjízdnosti MK I. a II. pořadí
- množství nasazené techniky

7.4. Časové limity k odstranění závad ve schůdnosti a chodníků

Chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti:

I. pořadí - zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány statutárního města Ostravy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, vybrané chodníky hlavních komunikací.

II. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

neudržované – chodníky, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravního významu.

8. Údržba komunikací

8.1. Místní komunikace se udržují v celé délce a šířce vozovky, s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude zanechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly. Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením, nebo odsluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 3 cm a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem podle bodu 2.2.

- K posypu je zakázáno používat škváru a popel.
- Je zakázáno shrabovat sníh do vozovky.

9. Dávkování posypových materiálů

- 9.1. Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m².
- 9.2. Dávkování se provádí v závislosti na místních podmínkách.
- 9.3. Zrnitost inertních materiálů pro místní komunikace je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm.
- 9.4. Jen v mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty.
- 9.5. Pro zimní údržbu chodníků je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.
- 9.6. K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrna většími než 8 mm.
- 9.7. Likvidační posyp - drť 2/4 nebo 4/8 mm 70 až 500 g/m², - písek 70 až 500 g/m².

V Ostravě 28. 8. 2014 zpracoval Ing. Roman Hučík