



Smlouva o dílo č. S 0491/2015

Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období 2015/2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice
- na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
- zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí a Tomáš Brunner referent odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí
-

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622761/0100

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel** Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
- Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
- Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva
Ve věcech technických – p. Filip Schneider, vedoucí provozu MKaD
-

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1642388339/0800

dále jen zhotovitel



čl. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
3. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude platba DPH zaslána přímo příslušnému Finančnímu úřadu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. III. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění zimní údržby místních komunikací dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy následujícími činnostmi a v souladu s přílohou č. 2, této smlouvy „Plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice“.
2. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plnění nemožným a že smlouvu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
3. Účelem této smlouvy je zajištění schůdnosti chodníků a zastávek MHD v městském obvodu Radvanice a Bartovice, které představuje zmírňování závad vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích včetně jejich součástí.
4. Sjízdnost a schůdnost je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

čl. IV. Vlastnictví

Místní komunikace dle přílohy č. 1 jsou ve správě statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice.

čl. V. Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace a plochy v katastrálním území Radvanice, blíže vymezeny v příloze č. 1.

čl. VI. Termín plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na období od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016.
2. V případě mimořádné potřeby zimní údržby, před zahájením nebo po ukončení, dle bodu 1 tohoto článku, se zhotovitel zavazuje, na základě telefonické výzvy objednatele, operativně zajistit dohodnutou zimní údržbu v rozsahu této smlouvy.



čl. VII. Cena díla

1. Cena díla bude stanovena jako násobek jednotlivých úkonů a vykonaného množství práce.
2. Jednotková cena za odhrnutí sněhu obsahuje veškeré práce a náklady spojené s odhrnutím sněhu místních komunikací a ploch včetně pohotovosti.
3. Jednotková cena za posyp (posypová sůl, inertní posyp) obsahuje veškeré práce a náklady spojené s posypem místních komunikací a ploch včetně pohotovosti.
4. Tato jednotková cena je bez DPH a bude podkladem pro dílčí fakturaci:
 - jednotková cena za odhrnutí sněhu 810,-- Kč/hod.
 - jednotková cena za posyp 320,-- Kč/hod.
5. Výše DPH bude účtována dle platných norem a předpisů v době provádění.
6. Výkony v hodinových sazbách pro fakturaci se zaokrouhlují po 15 min. výše.
7. Ceny jsou nejvíce přípustné a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
11. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, jejíž částí jsou záznamy o provedených pracích z deníku zimní údržby ve smyslu vyhlášky a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
4. Faktura za provedené práce v daném měsíci bude vystavena vždy do 10. dne následujícího měsíce. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši



- d) Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 - Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.
 - Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
 - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
 - Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 - Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
 - Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. IX. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel ručí za to, že údržba dle této smlouvy bude prováděna v rozsahu dle přílohy č. 1 a dle obecně závazných předpisů, zejména dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky.
- Zhotovitel použije pro objednanou činnost vlastní nebo pronajatou mechanizaci, která nebude poškozovat plochy objednatele. Zhotovitel uvede jména a telefonické spojení odpovědných osob a osob zajišťujících pro objednatele zimní údržbu:

- odpovědná osoba: p. Filip Schneider, vedoucí MKaD
- Mobil: 737 286 937
- e-mail: fschneider@technickesluzby.cz

- Zhotovitel zahájí zimní údržbu v rozsahu tak, aby v zimním období, tj. od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016, byly sjízdné všechny komunikace dle této smlouvy nejdéle do 4 hodin od ukončení spadu sněhu.
- Zhotovitel zahájí zimní údržbu samostatně, bez vyzvání objednatelem v rozsahu této smlouvy a to vždy, pokud souvislá výška sněhové pokrývky překročí 3 cm.
- Zhotovitel ručí za proškolení vlastních zaměstnanců, zajišťujících zimní údržbu z organizačních pokynů, technických pokynů obsluhy strojů a mechanismů, bezpečnosti práce při zimní údržbě a zásad ochrany životního prostředí.

čl. X. Povinnosti objednatele

Objednatel uvede jména a telefonické spojení odpovědných zaměstnanců zajišťujících pro objednatele zimní údržbu:

- odpovědná osoba: referent stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
- mobil: 599 416 145
602 276 408

čl. XI. Deník zimní údržby

- Zhotovitel je povinen ve smyslu čl. 2., přílohy č. 8 vyhlášky č. 104/1997Sb., vést deník zimní údržby místních komunikací.
- V deníku zimní údržby se uvádí:



- a) Jméno a příjmení vedoucího směny (mistra)
- b) Jména a příjmení zaměstnanců směny podle skutečné přítomnosti
- c) Domácí pohotovost – seznam zaměstnanců na posílení směny
- d) Vozidla a mechanismy v provozu – počty a druhy mechanismů vyčleněných pro výkon zimní údržby v provozuschopném stavu pro danou směnu
- e) Povětrnostní situace (teplota, jasno, zamračeno, déšť, sníh, mlha, sněžení, vítr apod.)
- f) Stav sjízdnosti komunikací (stručný popis – zda jsou vozovky sjízdné, omezená sjízdnost, vrstvy sněhu v cm, námraza, závěje, vozovka nesjízdná atd.)
- g) Průběh služby
 - čas nástupu a ukončení služby
 - chronologický záznam nejdůležitějších událostí
 - záznam kontroly sjízdnosti
 - záznamy o kontrolách jiných orgánů
 - upozornění na závady přecházející do další směny

čl. XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá plně za škody jím způsobené, jakož i třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu díla, s výkonem prováděných prací nebo porušením povinností dle této smlouvy a zavazuje se ji objednateli nahradit. Uhrazení a odstranění následku škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné sankce udělené objednateli v souvislosti se zimní údržbou.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla- činností a nese odpovědnost za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.
3. V případě zjištěných vad díla se zhotovitel zavazuje k odstranění vad díla na své náklady, a to nejpozději do 2 hod. od uplatnění reklamace objednatелеm.

čl. XIII. Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností nebo nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatelská smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské společnosti ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele max. 10%.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva případně pojištění, bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

čl. XIV. Sankční ujednání

1. Objednatel může při opakovaném porušení podmínek této smlouvy od smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v závěrečných ustanoveních.
2. V případě prodlení více jak 30 minut výjezdu vozidla oproti lhůtám uvedeným v čl. 7 Plánu zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je



zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každou hodinu prodlení realizace sjednané činnosti a současně je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve stejné výši za každou ulici, na které nebyl kvalitně proveden předmět smlouvy uvedený v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. V případě nedodržení časového termínu pro odklizení nebo nedostatečné kvality plněného předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení s realizací sjednané činnosti.
4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Objednatel má právo dále uplatnit následující smluvní pokuty:
 - a) Smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v minimální výši 1.000-- Kč. Jestliže vada nebude do jedné hodiny odstraněná, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 2.000-- Kč za každou reklamovanou vadu.

čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 478/24/15 ze dne 21. října 2015, kterým bylo rozhodnuto o výběru nevhodnější nabídky k veřejné zakázce „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“ - část č. 1 „Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Radvanice v období 2015/2016“ zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice..
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ust. § 1765 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

30 - 10 - 2015

V Ostravě dne

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

.....
Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

V Ostravě dne 29. 10. 2015

.....
Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
IČO: 47874725
DIČ: CZ47674725

Přílohy:

- Příloha č. 1 seznam komunikací
- Příloha č. 2 plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodu Radvanice a Bartovice



Seznam komunikací

I. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Artéská, Batorova, Budovcova, Čechovova, Dalimilova, Havláskova, Holešova, Hranečnická, Hviezdoslavova, Chodouského, Karvinská, Kobrova, Lipinská, Ludvíkova, Matušinského, Menšíkova, Mikšova, Na Hrázkách, Na Ostří, Na Sedmém, Nad Kaplí, Nad Obcí, Pastrňákova, Podlesní, Podvrší, Polášková, Pražanova, Přední, Radvanova, Revírní, Rohova, Rokycanova, Stromského, Ščerbovského, Tomicova, Třanovského, Třeneckého, Turgeněvova, U Výhybky, Vrchlického, Výzkumná.

II. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Baňská, Bučinská, Čapkova, Dopravní, Durčákova, Dvořáčkova, Haškova, Horácká, Hraniční, Hutní, Hvězdná, Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Kozácká, Křištofova, Křístková, Křivecká, Kubečkova, Linkova, Maryčky Magdonové, Na Kopci, Na Odbočce, Na Svahu, Na Štěpnici, Nad Hutěmi, Návrší, Paculova, Pátova, Pod Kaplí, Pošepného, Pulkávova, Ráčkova, Radvanická, Stařešinská, Světlá, Šmídova, Šporovnická, Těšínská, Těžní, U Lípy, U Rybníka, U Stavisek, Újezdní, Úvozní, V Osadě, Vardasova, Za Hostincem, Za Šachtou, Zadní.



Plán zimní údržby místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice

1. Souhrnný přehled:

zimní období: 1. 11. 2015 – 31. 3. 2016

komunikační síť v k.ú. Radvanice – místní komunikace III. třídy: 36,730 km

pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti	18,236 km
II. pořadí důležitosti	18,494 km

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

komunikační síť v k.ú. Bartovice – místní komunikace III. třídy 18,927 km

pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti	8,517 km
II. pořadí důležitosti	10,410 km

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

komunikační síť v k.ú. Radvanice a Bartovice – místní komunikace IV. třídy 10,947 km

pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti	6,263 km
II. pořadí důležitosti	4,344 km
zastávky, které nejsou součástí chodníku 0,340 km	

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

2. Základní ustanovení:

2.1. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí odpovídá, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy za sjízdnost a schůdnost místních komunikací III. a IV. tříd v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

2.2. Termín zahájení: 1. 11. 2015
Termín ukončení: 31. 3. 2016

2.3. V tomto období se provádí zimní údržba komunikací podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřené vzniklé situaci.



- 2.4. Provádění zimní údržby komunikací řídí odpovědní zaměstnanci odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.
- 2.5. Zařazení místních komunikací do jednotlivých pořadí pro rok 2015-2016 bylo předem projednáno se zástupci městské obvodu Radvanice a Bartovice.
- 2.6. Výkony při zimní údržbě komunikací jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.7. Výkony prováděné dodavatelem budou kontrolovány odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí v rozsahu bodu 4.2.

3. Organizační zabezpečení zimní údržby komunikací:

3.1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice

Seznam odpovědných osob objednatele:

Jméno: Tomáš Brunner
Tel: 599 416 145
602 276 408
Email: tbrunner@radvanice.ostrava.cz

Seznam odpovědných osob dodavatele:

Jméno: Filip Schneider, vedoucí MKaD
Tel: 737 286 937
Email: fschneider@technickesluzby.cz

3.2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice

Seznam odpovědných osob objednatele:

Jméno: Tomáš Brunner
Tel: 599 416 145
602 276 408
Email: tbrunner@radvanice.ostrava.cz

Seznam odpovědných osob dodavatele:

Jméno:
Tel:
Email:

3.3. Zimní údržba chodníků a zastávek v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice

Seznam odpovědných osob objednatele:

Jméno: Tomáš Brunner
Tel: 599 416 145
602 276 408
Email: tbrunner@radvanice.ostrava.cz

Seznam odpovědných osob dodavatele:

Jméno:
Tel:
Email:



4. Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti komunikací:

4.1. Preventivní kontrolní systém

Preventivní kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti svěřených místních komunikací v k.ú. Radvanice a Bartovice zajišťuje odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

4.2. Následný kontrolní systém

Kontrola provedených výkonů zimní údržby komunikací je zajišťována odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, jako následné opatření po vyhlášeném výjezdu k zajištění posypu, pluhování a ostatním výkonům zimní údržby komunikací na místních komunikacích.

Kontroluje se:

- plnění časových limitů zahájení prací,
- kvalita prováděných prací,
- dodržování technologické kázně,
- činnost dodavatele vč., kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti,
- dodržování realizace prací na stanoveném rozsahu ošetřovaných komunikací.

5. Zařazení místních komunikací podle stupně důležitosti:

5.1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice

I. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Artéská, Batorova, Budovcova, Čechovova, Dalimilova, Havláskova, Holešova, Hranečník, Hviezdoslavova, Chodouského, Karvinská, Kobrova, Lipinská, Ludvíkova, Matušinského, Menšíkova, Mikšova, Na Hrázkách, Na Ostří, Na Sedmém, Nad Kaplí, Nad Obcí, Pastrňákova, Podlesní, Podvrší, Polášková, Pražanova, Přední, Radvanova, Revírní, Rohova, Rokycanova, Stromského, Ščerbovského, Tomicova, Třanovského, Třeneckého, Turgeněvova, U Výhybky, Vrchlického, Výzkumná.

II. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Baňská, Bučinská, Čapkova, Dopravní, Durčákova, Dvořáčkova, Haškova, Horácká, Hraniční, Hutní, Hvězdná, Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Kozácká, Křištofova, Křístkova, Křivecká, Kubečkova, Linkova, Maryčky Magdonové, Na Kopci, Na Odbočce, Na Svahu, Na Štěpnici, Nad Hutěmi, Návrší, Paculova, Pátova, Pod Kaplí, Pošepného, Pulkávova, Ráčkova, Radvanická, Stařešinská, Světlá, Šmídova, Šporovnická, Těšínská, Těžní, U Lípy, U Rybníka, U Stavisek, Újezdní, Úvozní, V Osadě, Vardasova, Za Hostincem, Za Šachtou, Zadní.

5.2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice

I. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Bartovická, Lejskova, Majovského, Mezní, Na Pasekách, Pod Březinkou, Sousedská, U Důlníku, U Pramenů, Za Ještěrkou.



II. pořadí

vozovky místních komunikací ul. Březová, K Pískovně, K Rybníkům, Klaklova, Myslivecká, Na Okraji, Na Stezce, Nad Lučinou, Paškova, Pod Bažantnicí, Pod Tratí, Potoční, Radova, Stranou, Šenovská, Těšínská, U Lesíka, U Potoka, U Samoobsluhy, U Statku, Večerkova, Za Škoilkou, Zahrádkářů.

5.3. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice

I. pořadí

povrchy chodníků ul. Těšínská (od ul. Fryštácká směrem na Šenov vč. točny zastávky Ještěrka), Vrchlického, Nad Kaplí, Dalimilova.

II. pořadí

povrchy chodníků ul. Bartovická (od křižovatky s ul. Těšínská po DPS – Bartovická 10), U Důlňáku, Pod Bažantnicí, Dvorová, Karvinská, Ráčkova, Šenovská.

Součástí chodníků jsou i zastávky MHD, na kterých bude provedeno odklizení nástupní hrany v délce 15m (měřeno od označnicku zastávky proti směru jízdy).

5.4. Zastávky, které nejsou součástí chodníků

U zastávek, které nejsou součástí chodníku (viz. tabulka níže) se bude odklízet nástupiště v délce 20 m a v celé šíři (z toho 5 m před označnickem a 15 m za označnickem měřeno proti směru jízdy).

Název zastávky	Počet zastávek, které nejsou součástí chodníku
Ludvíkova	2x (obě zastávky)
Míroděv	2x (obě zastávky)
Pod Tratí	2x (obě zastávky)
Podzámčí	1x (směr ul. U Statku)
Radova	1x (směr ul. U Statku)
Trnkovec	2x (obě zastávky)
Trnkovec škola	1x (směr VVUU)
Turgeněvova	1x (směr Michálkovice)
U Káňů	1x (směr Michálkovice)
U Plodiny	1x (u bistra Čavojská)
U Samoobsluhy	1x (směr centrum)
Záříč	2x (obě zastávky)

6. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

6.1. Lokální zásahy

Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí při bodových závadách ve sjízdnosti. Likvidační posyp nebo sdružený výkon, podle bodů 6.2 a 6.3, jsou prováděny chemickými nebo inertními materiály.



6.2. Likvidační posyp

Likvidační posyp je prováděn na výzvu zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři.

6.3. Sdružený výkon

Sdružený výkon zahrnuje likvidační posyp podle bodu 6.2 a pluhování. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Zhotovitel zahájí pluhování podle místní situace. Začátek pluhování oznámí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

6.4. Zajištění schůdnosti chodníků

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi v rozsahu:

- a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m
- c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku

7. Časové limity pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

7.1. Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích při zimní údržbě nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru

- | | | |
|------------|------------|------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 4 hod. |
| II. pořadí | od výjezdu | do 12 hod. |

7.2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích při zimní údržbě v celé šíři s výjimkou místa při okraji, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů

- | | | |
|------------|------------|------------|
| I. pořadí | od výjezdu | do 48 hod. |
| II. pořadí | od výjezdu | do 72 hod. |

Při déletrvajícím spadu sněhu se postupuje podle bodu 6.3.

7.3. Nahlášení splnění časových limitů

Zhotovitel je povinen ihned po ukončení výkonu nahlásit zaměstnanců odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.:

- odstranění závad ve sjízdnosti MK I. a II. pořadí
- množství nasazené techniky

7.4. Časové limity k odstranění závad ve schůdnosti a chodníků

Chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti:



I. pořadí - zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány statutárního města Ostravy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, vybrané chodníky hlavních komunikací.

II. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

8. Údržba komunikací

8.1. Místní komunikace se udržují v celé délce a šířce vozovky, s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude zanechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly. Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením, nebo odpluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 3 cm a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem podle bodu 2.2.

- K posypu je zakázáno používat NaCl (chlorid sodný), škváru a popel.
- Chemickými posypovými materiály se smějí sypat jen přechody přes vozovku.
- Je zakázáno shrabovat sníh do vozovky.

9. DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

9.1. Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m².

9.2. Dávkování se provádí v závislosti na místních podmínkách.

9.3. Zrnitost inertních materiálů pro místní komunikace je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm.

9.4. Jen v mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsnovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty.

9.5. Pro zimní údržbu chodníků je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

9.6. K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.

9.7. Likvidační posyp - drť 2/4 nebo 4/8 mm 70 až 500 g/m², - písek 70 až 500 g/m².

V Ostravě 18. 9. 2015 zpracoval Tomáš Brunner